

Invacare Poirier S.A.S Route de St Roch - 37230 Fondettes www.invacare.fr

I	nva	care	e ®
---	-----	------	-----

Typhoon®

Fauteuil électrique Center Wheel Drive 6 roues d'intérieur et d'extérieur



Electronique ACS REM24 SD. Moteurs 400 W 6 km/h et 10 km/h ou True Track 500 W en option. 2 batteries de 60 Ah. Suspensions. Franchissement 9 cm sans monte-trottoir. Assises personnalisées au choix : Standard, Kontour, Flex ou Recaro, toutes équipées d'une inclinaison d'assise et de dossier, d'un reposejambes et d'un appui-tête. Accroche-taxi avant. Autonomie +/- 30 km. Garantie 2 ans hors batteries et pièces d'usure.

Poids : à partir de 140 kg. Poids maximum de l'utilisateur : 150 kg.

Date :	
Nom de l'utilisateur :	
Cachet du distributeur :	

Euros

Tarif maximal de remboursement au titre de la PCH (Prestation de Compensation pour le Handicap) = 7 876,02 €TTC (inclus LPPR), pris en charge par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées). Arrêté du 28 décembre 2005, paru au Journal Officiel du 30 décembre 2005.

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare® .

		Prix l	Public	LPPR*
(nc : 9999) non compatible avec la référe	nce 9999	HT	T	ГС
ALA0000 Invacare® Typhoon ® - Code LPPR 4122757		9 424,64	9 943,00	3 938,0
□ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases Configuration standard	0	Options sans s	upplément de pri	x
SSISE & DOSSIER STANDARD		·	· ·	
Pour une adaptation personnalisée avec un dossier Invacare MatrX ou Protech veuillez remplir la	fiche de	prise de mes	ure séparémer	t. Livré nor
nonté.				
LA1150 Assise & Dossier Standard (nc : 1610 + 1332, 0947)		•	•	
oile d'assise et de dossier en Nylon. Largeur d'assise 43 cm - réglable de 44 à 48 cm. Toile de dossier ré	glable er	n tension. App	ui-tête Kontou	r.
Coussin d'assise			_	
LA1336 Coussin 5 cm (nc : 0591)		•	•	
LA1901 Coussin Flo-tech Contour Visco (h. 9 cm, larg.43, prof. 43) (nc: 0330, 0590)** Nouvea	u 🗆	97,16	102,50	102,50
Profondeur d'assise			•	
LA0327 46 cm		0	0	
lauteur du dossier (sans coussin d'assise)				ı
LA0448 48 cm		0	0	
Accoudoirs, la paire, réglables en hauteur, amovibles LA0635 25 à 34 cm	ı	0	0	I
LA0635				
LA1154 Assise & Dossier Kontour (nc : 0953, 0954, 0948)		432,23	456,00	
Coussin et dossier ambla coloris Noir. Hauteur de dossier 64 cm (sans coussin d'assise). Dossier rigide re			,	
argeur d'assise		,	1010 / 10/1104//	
LA0343 43 cm - réglable de 44 à 48 cm (nc : 1335, 1903, 1904)		0	0	
LA0348 48 cm - réglable de 49 à 53 cm (nc : 1337, 1901)		9	0	
Coussin d'assise				ı
LA1337 Ambla 43 cm		•	•	
LA1901 Coussin Flo-tech Contour Visco (h. 9 cm, larg.43, prof. 43) (nc : 0330, 0590)** Nouveau		97,16	102,50	102,50
LA1902 Coussin Flo-tech Contour Visco (h.9 cm, larg.45,5, prof. 45,5) (nc : 0326,0327,0590)**		97,16	102,50	102,50
LA1903 Coussin Flo-tech Contour Visco (h. 9 cm, larg.48, prof. 40,5) (nc : 0590)**		97,16	102,50	102,50
LA1904 Coussin Flo-tech Contour Visco (h. 9 cm, larg.48, prof. 43) (nc : 0590)**		97,16	102,50	102,50
Profondeur d'assise			•	
LA0326 41 cm ALA0327 46 cm ALA0330 51 cm		•	0	
Accoudoirs, la paire			1 -	1
LA0635 Réglables en hauteur 25-34 cm, amovibles		0	0	
LA0636 Réglables en hauteur 29-38 cm, amovibles		O 05	424.00	
LA0602 Parallèles relevables (nc : 1607, 1608, 1339, 1415, 1404, 1405) ASSISE & DOSSIER RECARO		399,05	421,00	
LA1152 Assise & Dossier Recaro (nc : 0590, 1332)		464.45	490.00	
argeur d'assise 49-53 cm. Profondeur d'assise 46-51 cm. Hauteur de dossier 77-83 cm avec appui-tête. A				auteur de 2
38 cm, amovibles.				
Type d'assise				
LA0906 Assise N-Joy, dossier manuel		•	•	
Assise Mobility, dossier électrique		1 031,28	1 088,00	
Accessoire d'assise				
LA1306 Poignées de poussée (nc : 1610, 1609)		146.92	155.00	1

,		ſ	Euros		
Inva	care® Typhoon ®	ŀ			LPPR
	71			T	
	& DOSSIER FLEX				
ALA1165	Assise & Dossier Flex (nc : 0953, 0954, 0948)		517,06	545,50	
	de dossier 55 cm. Appui-tête. Coussin de dossier Flex. Barre de poussée noire. d'assise				
ALA0369	39 cm		0	0	
ALA0343	43 cm - réglable de 44 à 48 cm		0	0	
ALA0348	48 cm - réglable de 49 à 53 cm		0	0	
Coussir	d'assise				
ALA1461	Flex 36 cm		•	•	
ALA1901	(nc : 0591) (nc : 0591) (nc : 0591) Coussin Flo-tech Contour Visco (h.9 cm, larg.43, prof 43) (nc : 0305, 0590)** Nouveau		97,16	102,50	102,50
ALA1902	Coussin Flo-tech Contour Visco (h.9 cm, larg.45,5, prof. 45,5) (nc : 0305,0310,0590)**		97,16	102,50	102,50
ALA1903	Coussin Flo-tech Contour Visco (h.9 cm, larg.48, prof. 40,5) (nc : 0590)**		97,16	102,50	102,50
ALA1904	Coussin Flo-tech Contour Visco (h.9 cm, larg.48, prof. 43) (nc : 0590)**		97,16	102,50	102,50
Type et	coloris de garniture (sauf Flo-tech Contour Visco)				
ALA0266	Velours Bleu □ ALA0278 Dartex gris □		0	0	
	eur d'assise				
ALA0305	38 cm		<u> </u>	0	
ALA0635	Réglables en hauteur 25-34 cm, amovibles		0	0	
ALA0636	Réglables en hauteur 29-38 cm, amovibles			0	
ALA0602	Parallèles relevables (nc : 1356, 1607, 1608, 1339, 1415, 1404, 1405)		399,05	421,00	
Access	ires d'assise Flex				
ALA1356	Cale-tronc, la paire		200,47	211,50	
ALA1377	Extension de dossier 12 cm		130,81	138,00	
ALA1368	Housse pour incontinence bleu-gris	(Elass	43,13	45,50	
A ILICTE	Options Communes aux Assises Standard / Kontour / Recaro MENT DE L'ASSISE ET DU DOSSIER	/ Flex			
	d'assise (avec ou sans lift, mesure sans coussin d'assise)				
ALA1023	45 cm (nc : 1008, 1009)		•	•	
ALA1024	47 cm (nc : 1008, 1009)		<u> </u>	0	
ALA1035	Lift électrique réglable de 40 à 70 cm (nc : 1002, 1007)		2 099,53	2 215,00	
ALA1036	Lift électrique réglable de 47 à 77 cm (nc : 1002, 1007)		2 099,53	2 215,00	
Inclinais	on d'assise				
ALA1002	Manuelle de 0° à 15°		•	•	
ALA1007	Electrique de 0° à 15°		1 044,55	1 102,00	
ALA1008	Electrique de 0° à 35° Electrique de -10° à 35° (Attention, en cas d'inclinaison d'assise maximale à -10°, risque de		1 044,55	1 102,00	
ALA1009	collision entre le repose-jambes central et le carter avant)		1 044,55	1 102,00	
Inclinais	on du dossier réglable de -10°à 35°				
ALA0953	Par vérin pneumatique droite, pour assise Standard uniquement		•	•	
ALA0954	Par vérin pneumatique gauche, pour assise Standard uniquement		0	0	
ALA0947	Electrique pour assise Kontour et Flex uniquement sans supplément		0	0	
ALA0948	Electrique pour assise Standard uniquement		592,42	625,00	
	-JAMBES jambes central réglable en inclinaison avec appui-mollet				
ALA0556	Manuel (nc : 0513)		•	•	
ALA0557	Electrique avec compensation (nc : 0513)	-	822,75	868,00	
	en longueur du repose-jambes (de la plaque d'assise à l'arriére de la palette)	1	, -	,	
ALA0524	Court, 32 à 38 cm		0	0	
ALA0534	Médium, 38 à 44 cm		0	0	
ALA0544	Long, 44 à 50 cm		0	0	
-	jambes latéraux réglables en inclinaison avec appui-mollet, la paire			_	
ALA0590	Fixation des repose-jambes pour coussin assise < 7 cm (coussin Flex)		0	0	
ALA0591 ALA0533	Fixation des repose-jambes pour coussin assise > 7 cm (coussin Visco) Repose-jambes manuels de 0°à 80°		<u> </u>	0	
ALA0533 ALA0531	Repose-jambes inantiels de 0 a 60 Repose-jambes ergonomiques électriques de 0° à 80°		822,75	868,00	
	réglables (la paire)		5,, 0	555,50	
ALA0504	Réglables en inclinaison		•	•	
ALA0513	Réglable en inclinaison et en profondeur		162,09	171,00	
COMMA	NDES ELECTRONIQUES				
	nde principale				
ALA1601	Commande standard REM 24SD		•	•	
ALA1207	Fixation à droite, non escamotable (nc : 1404)		<u> </u>	0	
ALA1208	Fixation à gauche, non escamotable (nc : 1405)		<u> </u>	0	
ALA1707 ALA1708	Escamotable à droite + réglable en hauteur, renforcée (nc : 1404, 1396, 1415) Escamotable à gauche + réglable en hauteur, renforcée (nc : 1405, 1399, 1339)		→	•	
, LEC 1700	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_		125 kg. Numéro d'aq	

Invacare® Typhoon ®			Euros			
			Prix Public LPPF			
			HT	TT	С	
Commar	nde tierce-personne					
ALA1602	Déplacement du manipulateur REM 24 SD (nc : 1291, 1292, 1366)		42,18	44,50	35,71	
ALA1207	Fixation à droite (nc : 1289)		•	•		
ALA1208	Fixation à gauche (nc : 1288)		0	0		
	nde centrale					
ALA1607	Commande REM 41 avec tablette (nc : 1609, 1275, 1404, 1405, 1366)		627,96	662,50	35,71	
ALA1608	Commande REM 41 sans tablette (nc : 1609, 1275, 1404, 1405, 1366)		353,55	373,00	35,71	
ALA1008 ALA1289	Escamotable à droite (nc : 1396)		♦	♦	33,71	
	Escamotable à gauche (nc : 1399)		0	0		
		ш		0		
	nde au menton (type Banane)		4 407 00		74400	
	Commande au menton (nc : 1609, 1275, 1366)		1 127,96	1 190,00	714,26	
ALA1289	Escamotable sur le côté droit manuellement (nc : 1291)		•	•		
ALA1288	Escamotable sur le côté gauche manuellement (nc : 1292)		0	0		
ALA1287	Escamotable sur le côté droit par vérin électrique (nc : 1291)		269,19	284,00		
ALA1286	Escamotable à gauche par vérin électrique (nc : 1292)		269,19	284,00		
ALA1281	Escamotable sur le côté droit verticalement par vérin électrique (nc : 1291)		269,19	284,00		
ALA1280	Escamotable à gauche verticalement par vérin électrique (nc : 1292)		269,19	284,00		
Commar	nde au menton spéciale, nécessite le manipulateur REM 24SD					
ALA1609	Commande au menton		1 420,85	1 499,00	714,26	
ALA1289	Escamotable sur le côté droit manuellement (nc : 1291)		•	•	,	
	Escamotable sur le côté gauche manuellement (nc : 1292)			0		
	commande (utilisateur + tierce personne), nécessite le manipulateur REM 24SD					
		ı	677.00	714.00	714.00	
ALA1291	Côté droit		677,02	714,26	714,26	
	commande intuitive (utilisateur + tierce personne), nécessite le manipulateur REM 24SD					
ALA1645	Double commande intuitive tierce personne Nouveau		677,02	714,26	714,26	
ALA1207	Côté droit		0	0		
Accesso	ires de commandes. ARC 5 : télécommande pour les fonctions électriques					
ALA1641	Côté droit		216,11	228,00		
BASE M	OTRICE OPTIONS					
Coloris o	de châssis					
ALA0201	Bleu Nuit		0	0		
Roues c	entrales					
ALA0771	3.00 x 8 - Pneumatique gris		•	•		
ALA0773	3.00 x 8 - Pneu anti-crevaison gris		86,26	91,00		
ALA0750	750 3.00 x 8 - Bandage plein gris			166,00		
ALA0799	3.00 x 8 - Pneumatique à crampons gris		157,35 Q	0		
	MANCES					
Moteurs						
	6 km/h, 4 pôles		0	0		
	10 km/h, 4 pôles		•	•		
	10 km/h, True Track Gearless Brushless		1 627,49	1 717,00		
	s & Chargeur		1 027,49	1717,00		
				_		
ALA1259 OPTION :	Batteries 60 Ah ALA1343 Chargeur 8 A		<u> </u>	•		
Eclairage		- 1	444.07	404.00		
	Equipement route de sécurité - clignotants, feux de position, warning		411,37	434,00		
	Sans éclairage		•	₩		
Accroch			•			
	4 Fixations avant et arrière		<u> </u>	•		
	de maintien					
	Fermeture à boucle type automobile		•	•		
	Harnais de maintien en H		173,93	183,50		
Rétrovis	eur (non compatible pochette d'accoudoir du même côté)		·	·		
ALA1415	Droit		43,60	46,00		
	escamotable					
ALA1404	Côté droit		313,74	331,00		
Garde-be		I.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	Sur roues avant et arrière		•	•		
Trousse			•	•		
	Trousse à outils		18,01	19,00		
Protection 19,00						
		<u> </u>	20.07	20.50		
	Protection de manipulateur		22,27	23,50		
	e d'accoudoir			10		
ALA1396	Côté droit		99,53	105,00		
Accesso				·		
	Sac à dos		47,39	50,00		
1440530	Mono rampe pliante en carbone		1 424,64	1 503,00		